

StorageCraft. ShadowProtect® SPX

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu

İçindekiler

SPX Özellikleri	2
SPX Kurulum	
Hedef Oluşturma	9
Yeni Görev Oluşturma	12
Görüntü Zinciri Tarayıcısı	15
Eposta Bildirimi Oluşturma	
Arka Plan Görevleri	
Virtual Boot Nedir?	
VirtualBoot Kullanımı	

SPX Özellikleri

- **Hedefler:** SPX, yedek imajlarınızı önceden belirleyebileceğiniz ağ paylaşımına veya yerel dizine almaktadır.
- **Yeni Görev:** SPX aracılığı ile alacağınız yedeklerin hangi türde ve zamanlarda olacağını belirterek görev oluşturduğunuz yerdir.
- **Görüntü Zinciri Tarayıcısı:** SPX aracılığı ile almış olduğunuz yedekleri ve bu yedeklerin ayrıntılarını görüntüleyebileceğiniz alandır.
- Arka Plan Görüntüleri: Bu ekrandan arka planda devam eden ve/veya tamamlanan görevlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
- VirtualBoot: Almış olduğunuz herhangi bir yedeği seçeceğiniz bir Hypervisor uygulamasında açarak çalışabilirliğini kontrol etmenizi sağlar.
- **Görev Zaman Çizelgesi:** Ana ekranda göreceğiniz bu ekranda artı (+) ve eksi (-) ye tıklayarak yedeklerinizin alınıp alınmadığını ve hata alındıysa hata kodunu görebilirsiniz.
- **Bildirim Ayarları:** Planlanmış olan yedeklerinizin çalışması sonlandığında gönderilecek olan bilgi epostası için ayarlar.

SPX Kurulum

Alt yapınıza uygun olan STC yükleyici dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://www.storagecraft.com/tr/downloads/trials-updates

\leftarrow \rightarrow C \square Secure https://www.storagecraf	t.com/tr/downloads/trials-updates								
		DEMO	DENEME	NASIL	SATIN ALINIR	İŞE ALIY	oruz logins	ORTAK OLUN	TÜRKÇE
StorageCraft	t		ÜRÜM	NLER	ORTAKLAR	DESTEK	BİZE ULAŞIN	TAMAMEN İNGİLİ	ZCE SAYFASINA Gİ
Ana Sayfa /									
	Yazılım İndirmele Denemeler ve Güncellemeler Aşağıdaki listeden en son yazılır Güncelleme yaparken doğrudan görevleriniz ve diğer ayarlarınız d StorageCraft ShadowProtec Sanal ve fiziksel Windows makin Sürüm sayısı: 6.5.2 Güncellemeler Standart yükleyici J.MSI dosyaları Gell Yüklevici DOSYASI ▲ Izelimatlar: Vüklevici DOSYASI ▲ Talimatlar:	eri r n sürümün geçerli sür evredilir. xt SPX (W eleri için yı :	iü bulun. rümünüzün ü /indows) in edekleme ve)zerine dirme felake	e yükleyebilirs eleri t kurtarma	iniz. Yazılır	n etkinleştirmer	niz, yedekleme	
	64 BİT YÜKLEYİCİ DOSYASI 🛓 32 BİT YÜKLEYİCİ DOSYASI 🛓 GPO YÜKLEMESİ İÇİN TALİMATLAR [Denemeler								
	SPX1 WINDOWSDA DENEYIN DESTEKLENEN WINDOWS İŞLE SPX KILL ANICI KILAVI 1711	TIM SIST	EMLERİ						

İndirmiş olduğunuz yükleyici dosyasını çalıştırınız.

🕼 StorageCraft ShadowProtect SPX Setup



_

🔂 StorageCraft ShadowProtect SPX Setup 🦳 🗌	\times
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	SPX
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR STORAGECRAFT [®] PRODUCTS	^
This license agreement (the "Agreement") is a legal and enforceable contract between you and StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") and contains the terms, conditions, rights, and limitations associated with your use of StorageCraft Products, as that term is defined below. Each Software product is separately licensed. By installing or using the Software, even if through a manual, silent, unattended or push installation, you are accepting and agreeing to the terms of this Agreement. Acceptance of this Agreement for a particular Software product constitutes acceptance of this Agreement for all Software that you install using that product, such as through a push installation. StorageCraft is willing to license a StorageCraft Product to you as the individual, organization, or legal entity that will be using the particular StorageCraft Product ("you" or "Licensee" or "End User"). but	~
Print Back Next Cance	el

Lisans sözleşmesinin kabul ederek devam ediniz.

🕼 StorageCraft Shado	owProtect SPX Setup			_		\times
Custom Setup Select the way you	want features to be installed.					SPX
Click the icons in th	e tree below to change the w	ay fea	atures will I	be installed.		
Comp	lete Backup Agent Console and Tools @→ Desktop Shortcut		Install all componen	of the Shadowi nts	Protect SP>	<
			This featu hard drive selected. 105MB on	ure requires OKI e. It has 2 of 2 s The subfeature n your hard driv	3 on your subfeature s require e.	S
Location:	C:\Program Files\StorageCraf	t\spx	١		Browse	·
Reset	Disk Usage		Back	Next	Cano	el

Varsayılan ayarlarında bırakarak devam ediniz.

🕼 StorageCraft ShadowProtect SPX Setup	_		\times
Ready to install StorageCraft ShadowProtect SPX		(SPX
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change ar settings. Click Cancel to exit the wizard.	ny of your	installation	I
Back Install		Can	cel

"Install" 'a tıklayarak kurulum işlemlerini başlatınız.

StorageCraft ShadowProtect SPX Setup

	Completed the StorageCraft ShadowProtect SPX Setup Wizard
SPX)	Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
	Back Finish Cancel

– 🗆 X

"Finish" 'e tıklayarak kurulumu tamamlayınız.

🖟 Storag	eCraft ShadowProtec	t SPX Setup		\times
1	You must restart your s made to StorageCraft S Click Yes to restart now restart later.	system for the co ShadowProtect S v or No if you pla	onfiguration ch SPX to take effo an to manually	anges ect.
	Yes		No	

Kurulumun tamamlanmasının ardından cihazınızı yeniden başlatmanız istenecektir. **Mutlaka yeniden başlattıktan sonra** masaüstünüzde göreceğiniz SPX ikonundan programı çalıştırabilirsiniz.

۲		StorageC	raft ShadowProtect S	PX		
Dosya Yedekleme	Araçlar Yardım					
🛨 🖸 🔁 🗖						SPX
Yedekleme Görevi	Disk bölümleri		Durum		Sonraki Yedekleme	Son Çalıştırılan
				×		
İş Özeti		Sh	adowProtect SPX	<u>^</u>	🗖 Tam 📕 Ari	amlı 📕 Ayrımlı
		Kaydedilmiş oturumlar	Yerel Oturum •)turumu Sil	🔲 Uyarı 📕 Ha	ta 🔲 Eksik Dosyalar
		Oturum diğer adı	Local Session			
	Görev seçili değil	IP adresi/DNS Adu	127.0.0.1			
		Bağlantı noktası	13581			
		Group	Server	~		
		Kullanıcı adı	administrator			
		Parola	•••••			
		Parolayı hatırla			laz 03 06:00	
			Bağlan	Çıkış		
		Disk bolum		Æ	Yedekleme Bovutu	Evlemler
			u		redekterne boyata	Lyternier
		V				
		$ \land I $				

Gelen ilk ekranda bağlantı noktasını olduğu gibi bırakın. Kullanıcı adı ve parola alanlarına bilgisayarınızda oturum açan yönetici haklarına sahip bir kullanıcı girin. Örn: DOMAIN\KullanıcıAdı

StorageCraft ShadowProtect SPX - Local Session (12)	7.0.0.1)	- 🗆 ×
File Backup Tools Help 🔁 😨 👫		Close Help Overlay (Esc) 🕄
Create a destination Create a backup job	Status	Next Backup Last Run
	Backup jobs are listed here	
Job Summary Edit and control the selected backup job - No job selected No job selected Summary of the selected backup job's status and settings	Job Timeline Navigate through history even Usense Required ShadowProtect SPX requires an active license to function properly. Backup Jobs will not run until a valid ShadowProtect SPX license is provided. Activate Later Get Trial Key Activate License Now.	Full Incremental Missing Files
	Selected time: Backup duration: Volume	Backup Size
SP	Backup image	ies for the selected timeline event

Bilgilerinizi doğru girdiğiniz takdirde sizden Lisans Aktivasyonu isteyecektir. "Activate Lisans Now"'a tıklayınız.

🛡 StorageCraft ShadowProtect SPX - Local Session (127.0.0.1)			—	\Box \times
File Backup Tools Help			Close Help Over	lay (Esc) 🕄
Bickup Job Create a destination	Status	Ne	ext Backup	Last Run
Create a backup job				
	Product Activation X	1		
Job Summary Edit and control the selected backup job	Name Organization Contact email	events	Full Incrementa Warning Failure	I Differential
No job selected	Contact phone			
Summary of the selected backup job's	License status Unlicensed	al view of the backup j event history	job's	
status and settings	By entering the above information and clicking "I Agree" you (i) accept the <u>End-User License Agreement for</u> <u>StorageCraft&PKOP Products</u> ; (ii) acknowledge and consent to the above information being transferred to and stored by StorageCraft Technology Corporation in the U.S., which may share the information with its corporate affiliates; (ii) represent that you are authorized to provide this information; and (tv) agree to receive StorageCraft temal communications, which consent you may change or withdraw at any time.		12:00	
	I Agree Done	Backup Size		Actions
SPX	Backup ir	nages for the selected ti event	imeline	

Tarafınıza iletilmiş olan Lisans Anahtarı bilgilerinizi ve diğer bilgilerinizi doldurun.

۲	StorageCraft	ShadowProtect SPX -	Local Session (12	7.0.0.1)	_ 🗆 X
File Backup Tools Help					
🕈 🔯 🗟 🗟 🖶 💽					SPX
Backup Job Volumes		Status		Next Backup	Last Run
	• Pref	erences			
Job Summary	Language English	•		🗖 Full 🔲 In	cremental 📕 Differential
	Show t 日本語 한국어	^		🔲 Warning 📕 Fa	ilure 🔲 Missing Files
No job selected	Portugués (bra Portugués (bra Čeština <u>Turkce</u> Polski 中文(家織)	Trugal) ssil) = ·	/		
			May 09	06:00	2:00
		Selected time:			
		Volume		Backup Size	Actions
	SPX				

Uygulamayı kullanmak istediğiniz dili Dosya > Tercihler bölümünden seçebilirsiniz.

Hedef Oluşturma

۲	StorageCraft ShadowProtect SPX - Local Set	ssion (127.0.0.1)	
Dosya Yedekleme Araçlar Yardım			
🕂 🛛 🛨 Yeni görev Ctrl+N			SPX
Yedeklem Yedefler Ctrl+D	Durum	Sonraki Yedekleme	Son Çalıştırılan
İş Özeti	III ▶ ✓ ๗ Görev Zaman Çizelgesi III ▶ ✓ ๗ IIII ↓ ↓	🔲 Tam 🔜 A 🛄 Uyarı 🔜 H	ırtımlı 🔳 Ayrımlı lata 🔲 Eksik Dosyalar
Görev seçil deği	18:00 May 09 Seglen zaman:	06:00 12:0	
	Yedekleme süresi:	Vedelderes Revutu	Eulemier
			cyleimei

Yedekleme işlemlerine başlamanız için öncelikle yedeklerinizin nereye alınacağını belirtmelisiniz. Bunun için Yedekleme→Hedefler tabına tıklayınız.

۲	Stor	rageCraft ShadowPro	otect SPX - Local Session (127.0.0.1)	L	- 🗆 X
Dosya Yedekleme Araçla	r Yardım The Second Seco		Durum	Sonraki Yedekleme	SPy Son Çalıştırılan
İş Özeti			Hedefler X	🗖 Tam 🔳 Artım	lı 📕 Ayrımlı
G	irev seçil değil	Ekle Düzenle Sil	Medef Ekle Adi Hedef Tür Ağ Paylaşımı Ye Ye Ye Ağ Paylaşımı Ye Ye Ağ Paylaşımı Ye Ye Ağ Paylaşımı <td< td=""><td>X Uyan Hata</td><td>Eksik Dosyalar</td></td<>	X Uyan Hata	Eksik Dosyalar

Hedefler bölümünde "Ekle" diyerek yeni bir hedef yolu ekleyebilirsiniz. Yeni hedefinizin yerel birim veya ağ paylaşımı olarak seçiniz.

۲	5	StorageCraft Shadow	Protect SPX - Local Session (127.	0.0.1)	_ D X
Dosya Yedekleme A	Araçlar Yardım		Durum	Sonraki Yedekleme	SPX) Son Çalıştırıları
ŧä.				Tam	Artmli 🗖 Avrmli
15 OZeu	Görev seçil değil	Ekle Düzenle Sil	Heddefler Heddef Ekle	Gözat	Hata Eksik Dosyalar
	SF	Perece Disk bolia	Mur eke ş\Administrator\Desktop\s	C 🔮	iptal

"Yedek Depolama yolu:" seçebilmeniz için "Gözat" a tıklayınız. İlgili paylaşım klasörünüzün yolunu yazarak sağ tarafta üzerinde artı (+) işareti bulunan ikona tıklayınız.

۲	S	StorageCraft ShadowProt	ect SPX - Local Sessio	n (127.0.0.1)		_ [
Dosya Yedekleme Ar	raçlar Yardım						
Yedekleme Görevi	Disk bölümleri		Durum		Sonraki Yedeklem	e So	n Calistirilan
İş Özeti	Görev seçii deği	Ekle	Hedefler Adı Hedef Tür Ağ Paylaşımı •	f Ekle	X	Tam 🔲 Artımlı 💭 Ayı Uyarı 📕 Hata 🔲 Eks	rımlı sik Dosyalar
		<u></u>	Yedek depolama yolu:	Gözat Ağ Yoluna	Gözat	X	
		Vесекете Disk bolümü	Konum ekle \\DCSERVER 4 Users 4 Administrator 4 Desktop BC				Eylemler
	SF	PX	Seçili klasör: \\DCSERVER	\Users\Administrator	\Desktop\BC	İptal	

Eğer paylaşım klasörünüzün yolu doğru durumdaysa size bu ekrandaki gibi dosyayı en üstten, alt dizine doğru sıraladığı ekranı getirecektir. "Seç" diyerek işlemi tamamlayınız.

•	Sto	orageCraft ShadowPro	otect SPX - Local	Session (127.0.0.1)		Ŀ	_ 🗆 X
Dosya Yedekleme	Araçlar Yardım						SPX
Yedekleme Görevi	Disk bölümleri		Durum		Sonraki Ye	edekleme	Son Çalıştırılan
İs Özəti			lis define	Y		🗖 Tam 🗖 Artımlı	Ayrımlı
13 Ozeu			Nedetler	Hedef Ekle	X	🔲 Uyarı 📕 Hata	Eksik Dosyalar
	Görev seçil deği	Eke Düzenie Sil Yearekenne Disk bölümü	Adı Hedef Tür Äğ Paylaşımı Yedek depolana y Users\Administrat Hedef klasör: Ajan hizmetinn Wullanıcı bilgile Eki Alanı Kullanıcı adı Parola Kimlik: Erişimi Doğrula		m Hedefe		Eylemler
	ISP	X		Kaydet		Tamam	

Kullanıcı bilgileri ile bağlanacaksanız eğer buradaki yer alan bilgileri doldurarak "Erişimi Doğrula" demelisiniz. Eğer girilen bilgiler dosyaya erişiminizi sağlayabilir nitelikte ise size "Bilgi" penceresinde "Hedefe başarıyla bağlanıldı" bilgisi verecektir. Bu ekrana "Tamam" diyerek ve Hedef Ekle penceresine "Kaydet" diyerek işleminizi sonlandırınız.

•	StorageCraft	ShadowProtect SPX - Lo	ocal Session (12	7.0.0.1)	_ 🗆 🗙
Dosya Yedekleme Araçlar Yardım					
🕂 😧 😌 Yeni görev Ctrl+N					SPX
Yedeklem 😯 Hedefler Ctrl+D		Durum		Sonraki Yedekleme	Son Çalıştırılan
İş Özeti	▶ ∕ ŵ	Görev Zaman Çizelgesi ▼ ◆ ▶ ▶		📕 Tam	🗖 Artımlı 🗖 Ayrımlı 1 📕 Hata 🔲 Eksik Dosyalar
Görev seçil değil		18.00	May 09	06:00	12:00
		Seçilen zaman: Yedekleme süresi:			
S	PX	Disk bölümü		Yedekleme Boyutu	Eylemler

Yeni Görev Oluşturma

Bu aşamada Yedekleme şeklinizi belirlemek için Yedekleme → Yeni Görev sekmesine tıklayınız.

😌 Yeni Gö	rev					×
Ayarlar	Zamanlama	Gelişmiş				
Görev adı				Sıkıştırma	Standart	•
Hedef	Backup	-	Yeni Hedef	Şifreleme	AES 256 bit (En Güvenli)	•
Yol	\\192.168.10). 175\Backup\Desktops\vaio		Parola		
Yorum				Parolayı doğrul	la	
				Anahtar do	osyası oluştur	
Yedekler	umieri necek birimler	Şema seçin 🔻				
	Etiket	Görüntü Dosyası Adı	Ücretsiz To	oplam Dosya Si	istemi Özellikler	
	C:\	C_VOL	15.1 GB 1	18.7 GB NTF	FS İşletim Sistemi, Korumalı	
	Recovery	Recovery_VOL	104.2 MB 4	50.0 MB NTF	FS Veri	
						1
					Kaydet	Iptal

Yeni görev sekmesine tıkladığınız karşınıza gelen bu ekranda öncelikle "Görev Adı" 'belirtmelisiniz. Hedef bölümünde tek "hedef" belirlediyseniz varsayılan olarak seçili gelecektir.

"Yedeklenecek Birimler" alanında yedekleme tercihinizi belirtmelisiniz.

Sıkıştırma ve şifreleme alanlarını var sayılan olarak bırakmanız önerilir. Yedekleme dosyalarınıza vereceğiniz şifreyi unutmayınız, geri dönüşümü mümkün değildir.

🕈 Yeni	Görev
Ayarlar Zamanlama Gelişmiş Zamanlama Türü Karma "Karma" zamanlama, belirtilen za Başla Hemen O Daha Sonra: 5/16/2017 16:08 Tam Zamanlama Haftalık Ekle Haftalık Ct) Yinele Her Hafta	Görev X amanlarda tam ve artımlı yedeklemeler yapar. Artımlı Zamanlama Haftalık Ekle Aylık Ekle Haftalık (Pz, Pt, S, Ç, Pe, C) Yor Pt Pz Pt S Q Gönderen 08:00 18:00 Tüm gün Yineleme sıklığı: 1 saat
	Kavdet
	Kaydet Iptal

Temel yapılandırmanızın ardından. "Zamanlama" sekmesinden yedekleme biçiminizi belirlemelisiniz.

Öncelikle Zamanlama Türü kısmında seçiminizi yapmalısınız. Önerilen "Karma" yapılandırmadır.

Karma seçeneğinde kurulu yapacağınız işletmenin çalışma şekline göre Full (Tam) ve İncremental (Artımlı) günlerini ve yedek alma sıklığını seçmelisiniz.

Mavi olan günler seçilmiş günlerdir. Bu yapılandırma örneğinde cumartesi günleri saat: 18:00'de Tam yedekleme, Haftanın geri kalan tüm günlerinde 1 saatte bir Artımlı yedekleme ayarları uygulanmıştır.

"Yineleme Sıklığı" 15 dakika ile 12 saat arası ayarlanabilir.



"Gelişmiş" sekmesinde yedekleme planınızı daha ayrıntılı hale getirebilirsiniz. Burada önerilen ayarlamalar tik işareti ile işaretlenmiş alanlardır. İlk yapılandırmada bunları işaretli olarak çalıştırmanız tavsiye edilir.

۲		StorageCraft S	ShadowProtect SPX - Local	Session (127.0.0.1	1)	_ D X
Dosya Yedekleme	e Araçlar Yardım					
🕈 🖸 🔁 🕯	9 🖻 🚔 🕩 🦳					SPX
Yedekleme Görevi	Disk bölümleri		Durum		Sonraki Yedekler	ne Son Çalıştırılan
BCTest	C:\		Kuyruğa alınan		18:00 May 19, 20	17 10:34 May 05, 2017 Başarılı (Tam)
İş Özeti		▶ ∕ @	Görev Zaman Çizelgesi ◀ ◀ ▶ ▶		1	Tam 📕 Artımlı 📕 Ayrımlı Uyarı 📕 Hata 🔛 Eksik Dosyalar
Adı	BCTest		■++++■ 10:33 May 05, 2017			
Durum	Kuyruga alinan Tam			10:34 May 05, 2017		
Zamanlama	Haftalik (C)					
Son çalıştırılan	10:34 May 05, 2017 (Tam)					
Son başarılı	10:34 May 05, 2017 (Tam)					
Sonraki yedekleme	18:00 May 19, 2017					
Hedef	DCShare (\\DCSERVER\Users\Administrator\I	esktop\BC)				
Disk kullanımı	13.7 GB		May 05	06:00	12:00	18:00
Yorum			Secilen zaman: May 05, 10:34			F2 🚍
			Yedekleme süresi: 8 dk. 27 sn.			
			Disk bölümü		Yedekleme Boyutu	Eylemler
			C:\ (C_VOL-b001.spf)		13.7 GB	i 🛃 5 🗹 🕅
	S	PX				A 1 Görev Hatası

Yedekleme Planı çalıştırıldığını takip edebileceğiniz bir de Görev Zaman Çizelgesi sunulmuştur. Bununla birlikte yedeklediğiniz dosyaları "Görüntü Zinciri Tarayıcı" bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

Görüntü Zinciri Tarayıcısı

•	StorageCraft ShadowProtect SPX - Local Se	ession (127.0.0.1)		X
Dosya Yedekleme Araçlar Yardım				
Yedekk	Görüntü Zinciri Taravıcısı		×	SPX stirilan
BCI Vol Hedef seçin Hedef seçin OCShare Verel klasör	Görüntü Dosyası	Tarih	Yedekleme Boyutu	2017 (Tam) yalar
Sonra	Görüntü Özeti			emler
	_			2 03

Görüntü Zinciri Tarayıcısı için, Araçlar -> Görüntü Zinciri Tarayıcısını seçiniz.

۲	Sto	prageCraft ShadowProtect SPX - Local Sess	ion (127.0.0.1)		X
Dosya	a Yedekleme Araçlar Yardım				
•	20 🔁 💿 🖻 🚍 🕩				SPX
Yedekl	Ō	Görüntü Zinciri Tarayıcısı		X	stırılan
BCT	Hedef DCShare •	Görüntü Dosyası	Tarih	Yedekleme Boyutu	2017 (Tam)
	Yol \\DCSERVER\Users\Administrator\Desktop\BC	C_VOL-b001.spf	10:34 May 05, 2017	13.7 GB	
	C VOL-b001 cpf (10:24 May 05, 2017)	C_VOL-b001_VirtualBoot_VM_{3E48D308-DFA6	11:46 May 05, 2017	11.0 MB	
	C_VOL-5001.spl (10.54 May 05, 2017)	C_VOL-b001_VirtualBoot_VM_{B4DF48ED-FAB5	13:40 May 05, 2017	11.0 MB	
		C_VOL-b001_VirtualBoot_VM_{B4DF48ED-FAB5	17:11 May 16, 2017	121.7 MB	
Iş O					vələr
					yalai
s					
Sonra					
					12
		Görüntü Özeti		= ± 3 ∨ ₩	
		\\DCSED\/ED\Users\Administrator\Decktop\B	C\C VOL-b001 VirtualPoot VM (P4	DE49ED_EA95_41D9_A000_	emler
		Görüntü yolu F695FF3BC01D} VirtualBoot VM {739305C	L-3120-4F06-9DD1-282EBEFCDD86}	.spi	
		Makine adı ESETTEST			
		Tarih 17:11 May 16, 2017			
		Boyut 121.7 MB			
		Yorum		Activato \//in	dowe

Arından karşınıza gelecek ekranda yedeklerin saklandığı Hedef'i seçiniz ve listelenecek olan yedeğe tıklayarak Görüntü Özeti alanından dosya boyutu, alındığı tarih & saat bilgisini ve yedeğin alındığı yeri görüntüleyebilirsiniz.

Eposta Bildirimi Oluşturma

Eposta ile bildirim almak için: Dosya → Bildirim ayarları

Bildirim ayarları yapılandırmanızda kendi eposta bilgilerinizi ve SMTP ayarlarınız girmelisiniz. Örn, Gmail için: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=tr

Bildirim Ayarları					
SMTP Aya	rları				
✓ E-posta (SMTP) kullanarak bildir					
Bu adrese e-posta gönder:					
E-posta konusuna bu öneki koy:					
E-posta metnine bu öneki koy:					
✓ Yedekleme sonunda	nda				
Günlük raporlar Raporlama zamanı 00:00	\$				
Haftalık raporlar Raporlama günü Pazar	-				
Aylık raporlar					
Kısa mesaj (SMS) kullanarak bilgilendir					
SMS ağ yolu					
(örneğin 8005551234@carrier.com)					
Yedekleme sonunda Yedekleme başarısız olduğu	nda				
Test mesajı gönder					
Kaydet İpta	I				

Arka Plan Görevleri

•		Storage	eCraft ShadowProtect SPX - Local Se	ession (127.0.0.1)		_ 🗆 X
Dosya Yedekleme	Araçlar Y	/ardım				
🕈 🖸 🖪 🗖		₽				SPX
Yedekleme Görevi	Disk	bölümleri	Durum		Sonraki Yedekleme	Son Çalıştırılan
BCToct	C:\		Kuvruğa alınan		18:00 Haz 02, 2017	16:48 Haz 02, 2017
DCTEST			Arka Plan Görevleri			Hata (Tam)
		Arka Plan Görevi VirtualBoot	Detaylar Sanal makine olusturulurken hata olustu.	Temizle		
İş Özeti		VirtualBoot VirtualBoot	VirtualBoot Başarılı Oldu VirtualBoot Başarılı Oldu	<u>Temizle</u> Temizle	🗖 Tam 🗖 /	Artımlı 🗖 Ayrımlı Hata 🔲 Eksik Dosyalar
Adı BC Durum Kur Tür Tar	Test ıyruğa alına m					
Zamanlama Ha Son çalıştırılan 16	iftalık (C) ::48 Haz 02	Tümünü Temizle		Bitti		
Son başarılı 10	:34 May 05	· ·		.1	3	
Sonraki vedekleme 18	:00 Haz 02. 2	017				

Araçlar \rightarrow Arka Plan Görevlerinden tamamlanan ve devam eden işlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Virtual Boot Nedir?

Virtual Boot : Hali hazırda alınmış olan Tam ve Artımlı yedeklerinizin çalışır durumda olup olmadığını kontol etmenizi sağlayan en kolay yoldur.



Kırmızı ile işaretlenmiş olan logo "VirtualBoot" logosunu çalıştırmak için tıklayınız.

VirtualBoot Kullanımı

۲		StorageCraft ShadowProtect SPX - L	ocal Session (127.0.0.1)	_	
Dosya Yedekle	eme Araçlar Yardım				
🕂 🖸 🗄					SPX
Yedekleme Görevi	Disk bölümleri	Durum	Sonrak	i Yedekleme	Son Çalıştırılan
BCTest	C:\	Kuyruğa alınan	18:00 Ma	ay 19, 2017 10:	34 May 05, 2017
		VirtualBoot		<u> </u>	
	Yedek Görüntüleri Seçin Sanal makinede kullanılacak yedek	görüntü dosyalarını seçin.			
İş Özeti	Yedek Görüntüleri Seçin	İmaj Dosyası Ekle İmaj Dosyası Kaldır			Ayrımlı
	Bir hypervisor seçin Sanal Makinavi Yanılandır	Önyükleme Belirli Bir Nokta	Makine	Görüntü Dosyası	Eksik Dosyalar
с	VirtualBoot Gerçekleştir	Dosyal	ara Gözat		
Zamai Son calis		Disk bölümleri			
Son bi Sonraki yede			C_VOL-b001.spi	4	
		Hedefler			
Disk kul Y		DCShare			
		Konum Avrintilari			Eylemler
		Boş alan: -		İptal	2 3 🗸 🕅
		Toplam boş alan: -	< III >		
Seçili dosya: \\DCSERVER\Users\Administrator\Desktop\BC\					

VirtualBoot'u çalıştırmanız için bir sanallaştırma platformuna ihtiyacınız vardır. VirtualBox, Hyper-V veya Vmware olabilir. Önerilen: Virtualbox'tır ve örneklendirme bu uygulama üzerinden yapılacaktır. VirtualBox'ın uygun sürümünün kurulu olması yeterlidir. (ShadowProtect tarafından önerilen sürümün kurulu olmasına dikkat edin)

Bu ekranda "İmaj Dosyası Ekle" sekmesine tıklayarak öncelikle almış olduğunuz yedeklerden hangisini çalıştıracağınızı seçmelisiniz. Ve sağ bölmede görünen C_VOL (bu örnekte yalnızca C disk yedeği alındığı için isimlendirme böyledir.) ile başlayan yedeklerimden bir tanesini seçiyoruz.

		VirtualBoot		? >
Yedek Görüntüleri Seçin Sanal makinede kullanılacak yedek	: görüntü dosyalarını se	çin.		
Yedek Görüntüleri Seçin	İmaj Dosyası E	kle İmaj Dosyası Kaldır		
Bir hypervisor seçin Sanal Makinevi Yapılandır	Önyükleme	Belirli Bir Nokta	Makine	Görüntü Dosyası
VirtualBoot Gerçekleştir	~	13:40 May 05, 2017	ESETTEST	C_VOL-b001_Virtu
			Geri	İleri İptal

Seçimi yaptıktan sonra karşımıza gelecek olan ekran bu şekildedir. "İleri" diyoruz.

۲	VirtualBoot ? X
Bir hypervisor seçin Yedekleme ön yüklemesi istediğiniz s	sanallaştırma platformunu seçin.
Yedek Görüntüleri Seçin Bir hypervisor seçin Sanal Makineyi Yapılandır VirtualBoot Gerçekleştir	 Oracle VirtualBox Microsoft Hyper-V VMware vSphere VirtualBoot ile uyumlu olmayabilecek bir Oracle VirtualBox sürümü algılandı (bulunan sürüm 5.1.22). VirtualBoot işlemi sırasında hatayla karşılaşırsanız lütfen desteklenen bir Oracle VirtualBox sürümü yükleyin. Aşağıdaki Oracle VirtualBox sürümleri desteklenen bir Oracle VirtualBox sürümü yükleyin. Aşağıdaki Oracle VirtualBox sürümleri desteklenen bir Oracle VirtualBox sürümü yükleyin. A.0.2 - 4.0.24 4.1.0 4.1.2 - 4.1.32 4.2.0 - 4.2.24 4.3.0 - 4.3.12 4.3.16 - 4.3.38 5.0.0 - 5.0.30 5.1.0 - 5.1.10 5.1.10 en son sürümdür.
	Geri İleri İptal

Burada yedeğimizi hangi sanallaştırma alt yapısı ile açacağımızı seçiyoruz. Oracle VirtualBox ile devam ediyoruz.

1	VirtualBoot	? X
Sanal Makineyi Yapılandır Sanal makine için özellikleri ayarlay	in.	
Yedek Görüntüleri Seçin Bir hypervisor seçin Sanal Makineyi Yapılandır VirtualBoot Gerçekleştir	Makine adı YedekTest CPU'lar □ Bellek (RAM) ayrımı □ Ağ adaptörü Ekli değil ✓ Sanal makineyi oluşturduktan sonra otomatik olarak başlat	2 🖓 2048 💸 MB
	Geri	Oluştur İptal

Sanal makinanız için bir isim vermelisiniz. İşletim Sisteminizin çalışması için gerekli olan İşlemci ve bellek ayarlamalarınızı yapılandırınız. Yedeğinizi test amaçlı çalıştırıyorsanız ağ adaptörünü kapalı tutunuz.

Bu ayarlamalardan sonra "Oluştur" diyoruz.

۲	VirtualBoot	?	X
Yedek Görüntüleri Seçin Bir hypervisor seçin Sanal Makineyi Yapılandır VirtualBoot Gerçekleştir	VirtualBoot Gerçekleştiriliyor Çalışan - HIR düzeltme dosyası		10%
	Geri	Yoksa	ıγ

Sanal makina yapılandırmanız gerçekleştirilirken bekleyiniz. İşlem tamamlandığında yedeklemiş olduğunuz makine VirtualBox ile çalıştırılacaktır.



Açılışın tamamlanmasının ardından oturum açarak almış olduğunuz yedeğin kontrollerini yapabilirsiniz.